




ÖZELİS PLASTİK


| TRADE CATALOGUE |

كتالوج تجاري

| 2011 |



www.ozelisplastik.com



ÖZELİS, PLASTİK

2011



Technical Characteristic

- Color : RAL 7035 Grey
- IP40 Protection
- Sheet Steel 0,80mm
- Mounting Plate in Galvanized
- Bottom Flansh (Gland) Plate
- Hidden Hinges

المواصفات الفنية

- اللون رال 7035 رمادي
- حماية IP40
- لوح فولاذي 0,80 ملم
- لوح التركيب المغطى
- لوحة الفلانش (الغلاف) السفلية
- الموصلات المخفية

Metal Enclosure حافظات معدنية

Code رمز	Dimension (L x H x D (mm) الابعاد (الطول x الارتفاع x العمق)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 2025	200x250x140	1	22 \$
CP 2030	200x300x140	1	22,5 \$
CP 2530	250x300x150	1	30 \$
CP 3035	300x350x150	1	36 \$
CP 3040	300x400x150	1	40 \$
CP 3545	350x450x150	1	51 \$
CP 4050	400x500x175	1	67,5 \$
CP 4060	400x600x175	1	76 \$
CP 5060	500x600x175	1	93 \$
CP 5070	500x700x200	1	118 \$
CP 6070	600x700x200	1	126,5 \$
CP 6080	600x800x200	1	156,5 \$
CP 6090	600x900x200	1	168,5 \$
CP 60100	600x1000x200	1	194 \$



Technical Characteristic

- Color : RAL 7035 Grey
- IP54 Protection
- Sheet Steel 1,20mm
- Foamed in Door Gasket
- Mounting Plate in Galvanized
- Bottom Flansh (Gland) Plate
- Hidden Hinges

المواصفات الفنية

- اللون رال 7035 رمادي
- حماية IP54
- لوح فولاذي 1,20 ملم
- الرغوة الموجودة في طوق الباب
- لوح التركيب المغطى
- لوحة الفلانش (الغلاف) السفلية
- الموصلات المخفية

Metal Enclosure حافظات معدنية

Code رمز	Dimension (L x H x D (mm) الابعاد (الطول x الارتفاع x العمق)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 2025E	200x250x160	1	27,5 \$
CP 2030E	200x300x160	1	33,5 \$
CP 2530E	250x300x160	1	41,5 \$
CP 3035E	300x350x160	1	58,5 \$
CP 3040E	300x400x175	1	66,5 \$
CP 3040D	300x400x225	1	78,5 \$
CP 3545E	350x450x175	1	87,5 \$
CP 3545D	350x450x225	1	101,5 \$
CP 4050E	400x500x175	1	110,5 \$
CP 4050D	400x500x225	1	129 \$
CP 4060E	400x600x200	1	133,5 \$
CP 4060D	400x600x250	1	156,5 \$
CP 5060E	500x600x200	1	165,5 \$
CP 5060D	500x600x250	1	193,5 \$
CP 5070E	500x700x200	1	202,5 \$
CP 5070D	500x700x250	1	230 \$
CP 6070E	600x700x200	1	234,6 \$
CP 6070D	600x700x250	1	271,5 \$
CP 6080E	600x800x225	1	267 \$
CP 6080D	600x800x275	1	313 \$
CP 6090E	600x900x225	1	299 \$
CP 6090D	600x900x275	1	349,5 \$
CP 60100E	600x1000x225	1	331 \$
CP 60100D	600x1000x275	1	386,5 \$
CP 70100E	700x1000x250	1	386,5 \$
CP 70100D	700x1000x300	1	450 \$
CP 80100E	800x1000x250	1	479 \$
CP 80100D	800x1000x350	1	506 \$

WALL MOUNTED METAL ENCLOSURES FOR EXTERNAL USE!

حافظات معدنية مثبتة على الحائط للاستعمال الخارجي

IP
65



For Wall Installation

للتثبيت على الحائط

Technical Characteristic

- Color : RAL 7035 Grey
- IP65 Protection
- Sheet Steel 1.50mm
- Mounting Plate in Galvanized
- Foamed in Door Gasket
- Bottom Flange(Gland) Plate
- Hidden Hinges

المواصفات الفنية

- اللون رال 7035 رمادي
- حماية IP65
- الوحدة المعدنية 1.50 ملم
- الترابيزة الموضوعة في حائط الحائط
- لوح التركيب المعطى
- لوحة التثبيت (الغلاف) السفلية
- المفصلات الخفية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 130	300 x 400 x 180	1	84,5 \$
CP 131	400 x 500 x 200	1	138 \$
CP 132	400 x 600 x 200	1	165 \$
CP 133	500 x 700 x 200	1	241,5 \$
CP 134	600 x 800 x 200	1	333,5 \$
CP 135	600 x 100 x 250	1	414 \$

Plexiglass For Wall Installation

زجاج شبكي للتثبيت على الحائط

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 140	300 x 400 x 180	1	92 \$
CP 141	400 x 500 x 200	1	153,5 \$
CP 142	400 x 600 x 200	1	184 \$
CP 143	500 x 700 x 200	1	268,5 \$
CP 144	600 x 800 x 200	1	368 \$
CP 145	600 x 100 x 250	1	460 \$

For Floor Installation

للتثبيت على الارضية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 150	400 x 650 x 200	1	184 \$
CP 151	400 x 850 x 250	1	260 \$
CP 152	500 x 650 x 250	1	249 \$
CP 153	500 x 850 x 250	1	326 \$
CP 154	500 x 1000 x 300	1	383 \$
CP 155	600 x 800 x 300	1	368 \$
CP 156	600 x 1000 x 300	1	460 \$
CP 157	600 x 1200 x 300	1	552 \$
CP 158	600 x 1500 x 400	1	690 \$
CP 159	600 x 1800 x 500	1	843 \$
CP 160	600 x 2000 x 500	1	920 \$
CP 161	700 x 1000 x 300	1	537 \$
CP 162	700 x 1200 x 400	1	644 \$
CP 163	700 x 1500 x 400	1	805 \$
CP 164	700 x 1800 x 500	1	966 \$
CP 165	700 x 2000 x 500	1	1073 \$
CP 166	800 x 1000 x 300	1	613 \$
CP 167	800 x 1200 x 400	1	736 \$
CP 169	800 x 1500 x 400	1	920 \$
CP 170	800 x 1800 x 500	1	1104 \$
CP 172	800 x 2000 x 500	1	1226 \$

For Floor Installation

للتثبيت على الارضية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 126	400 x 1100 x 250	1	353 \$

3pcs. 2P+E 220V 16A Monophase Socket
4pcs. 3P+N+E 380V 32A Triphase Socket



IP
65

IP
65



IP
65

JUNCTION BOXES |

BLANK COVERS with Cable Gland

صناديق التوصيل

أغطية فارغة مع كابل غلاند

Technical Characteristic

- Ital 7035 Grey
- Impact Resistant
- With Press-fit cover
- Made of ABS
- Multiple Size Cable Sleeve
- Operating Temperature: -25 °C to +60 °C
- Stainless steel screws

المواصفات الفنية

- اللون: رمادي 7035
- مقاوم للصدمات
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من ABS
- أحجام متعددة لغطاء الكابل
- درجة حرارة التشغيل: من -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
- مسامير فولاذية مقاومة للصدأ

Junction Boxes With Cable Gland

صناديق التوصيل مع كابل غلاند

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 1036	Ø 70 x 40	60	1,22 \$
CP 1037	Ø 85 x 45	60	1,3 \$
CP 1038	80 x 80 x 40	40	1,53 \$



IP
44

Junction Boxes With Cable Gland

صناديق التوصيل مع كابل غلاند

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1039	80 x 120 x 50	22	2,14 \$
CP 1040	100 x 100 x 50	18	2,23 \$
NEW CP 1051	150 x 110 x 70	9	4,68 \$
NEW CP 1052	190 x 145 x 80	10	8,5 \$
NEW CP 1053	250 x 200 x 90	12	13 \$
NEW CP 1054	310 x 230 x 130	6	18,5 \$



IP
55

Junction Boxes - Deeper With Cable Gland

صناديق توصيل - أعمق مع كابل غلاند

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل * هـ * د (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1359	80 x 120 x 120	35	4,85 \$
NEW CP 1360	100 x 100 x 120	36	5,21 \$
NEW CP 1361	150 x 110 x 140	16	7 \$
NEW CP 1362	190 x 145 x 140	10	11,5 \$
NEW CP 1363	250 x 200 x 160	6	18 \$
NEW CP 1364	310 x 230 x 180	6	26,5 \$



IP
55

JUNCTION BOXES |

BLANK COVERS with Knock Outs

صناديق التوصيل

أغطية فارغة مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

Technical Characteristic

- | Ral 7035 Grey
- | Impact Resistant
- | With Press-fit cover
- | Made of ABS
- | Knock-Out Entries
- | Operating Temperature -25 °C to +60 °C
- | Stainless steel screws

المواصفات الفنية

- | اللون رال 7035 رمادي
- | مقاوم للصدمات
- | مع غطاء الضغط
- | مصنوع من ABS
- | مدخلات مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط
- | درجة حرارة التشغيل من -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
- | مسامير فولاذية مقاومة للتآكل

IP
44



Junction Boxes With Knock Outs

صناديق التوصيل مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

	Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل * ع * ط (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW	CP 1236	Ø 70 x 40	60	1,1 \$
NEW	CP 1237	Ø 85 x 45	40	1,2 \$
NEW	CP 1238	80 x 80 x 40	40	1,3 \$



IP
55

Junction Boxes With Knock Outs

صناديق التوصيل مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

	Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل * ع * ط (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW	CP 1239	80 x 120 x 50	22	1,95 \$
NEW	CP 1240	100 x 100 x 50	18	2 \$
NEW	CP 1251	150 x 110 x 70	9	4,2 \$
NEW	CP 1252	190 x 145 x 80	10	7,6 \$
NEW	CP 1253	250 x 200 x 90	12	11,8 \$
NEW	CP 1254	310 x 230 x 130	6	16,9 \$

Junction Boxes - Deeper

صناديق توصيل - أعمق

With Knock Outs

مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

	Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل * ع * ط (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW	CP 1259	80 x 120 x 120	35	4,21 \$
NEW	CP 1260	100 x 100 x 120	36	4,67 \$
NEW	CP 1261	150 x 110 x 140	16	6,32 \$
NEW	CP 1262	190 x 145 x 140	10	10,4 \$
NEW	CP 1263	250 x 200 x 160	6	16 \$
NEW	CP 1264	310 x 230 x 180	6	23,7 \$

IP
55



JUNCTION BOXES

BLANK COVERS with Blank Sides

صناديق التوصيل

أغطية فارغة ذات حواف فارغة

Technical Characteristic

- Ral 7035 Grey
- Impact Resistant
- With Press-Fit cover
- Made of ABS
- Screwed Cover
- Operating Temperature -25 (C) to +60 (C)
- Smooth Sides and plain blank cover
- Time saving during maintenance operations

المواصفات الفنية

- اللون رال 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من الـ ABS
- نطاق درجات الحرارة -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
- أغطية فارغة مسطحة بدون زخارف
- توفير الوقت أثناء عمليات الصيانة

Junction Boxes Blank Sides

صناديق التوصيل حواف فارغة



Easy for installation
سهل التركيب

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x أ (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1029	80 x 120 x 50	22	1,95 \$
NEW CP 1030	100 x 100 x 50	18	2 \$
CP 1041	150 x 110 x 70	9	4,2 \$
CP 1042	190 x 145 x 80	10	7,6 \$
CP 1043	250 x 200 x 90	12	11,8 \$
CP 1044	310 x 230 x 130	6	16,9 \$
CP 1045	400 x 300 x 130	6	28,5 \$
NEW CP 1047	230 x 125 x 77	16	6,5 \$
NEW CP 1048	347 x 125 x 77	14	11,5 \$
NEW CP 1049	457 x 125 x 77	8	18,5 \$

Junction Boxes Deep Blank Sides

صناديق التوصيل حواف فارغة عميقة



Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x أ (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1059	80 x 120 x 120	35	4,21 \$
NEW CP 1060	100 x 100 x 120	36	4,67 \$
NEW CP 1061	150 x 110 x 140	16	6,32 \$
NEW CP 1062	190 x 145 x 140	10	10,4 \$
NEW CP 1063	250 x 200 x 160	6	16 \$
NEW CP 1064	310 x 230 x 180	6	23,7 \$
NEW CP 1065	230 x 125 x 120	15	7 \$

Mounting Plate

صفحة التركيب



Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x أ (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 2042	200 x 155	10	3,85 \$
CP 2043	260 x 210	10	5,4 \$
CP 2044	320 x 240	10	7,3 \$
CP 2045	400 x 300	10	11,5 \$

| JUNCTION BOXES |

TRANSPARENT COVERS with Cable Gland

صناديق التوصيل

أغطية شفافة مع كابل غراند

Technical Characteristic

- | Ral 7035 Grey
- | Impact Resistant
- | with Press-fit cover
- | Made of ABS; cover is made of polycarbonate
- | Multiple Size Cable Sleeve
- | Operating Temperature: -25 °C to +60 °C
- | Stainless steel screws

المواصفات الفنية

- | اللون رال 7035 رمادي
- | مقاوم للصدمات
- | مع غطاء تضغط
- | مصنوع من ABS، الغطاء مصنوع من البولي كربونات
- | أحجام كابل متعددة (الاحتياط)
- | درجة حرارة التشغيل من -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
- | مسامير فولاذية مقاومة للتآكل



Junction Boxes With Cable Gland

صناديق التوصيل مع كابل غراند

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x ع (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1151	150 x 110 x 70	9	13,5 \$
NEW CP 1152	190 x 145 x 80	10	16 \$
NEW CP 1153	250 x 200 x 90	6	20 \$
NEW CP 1154	310 x 230 x 130	6	28,5 \$



Junction Boxes - Deeper

صناديق توصيل - أعمق

With Cable Gland

مع كابل غراند

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x ع (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1461	150 x 110 x 140	16	21 \$
NEW CP 1462	190 x 145 x 140	10	29,5 \$
NEW CP 1463	250 x 200 x 160	6	36 \$
NEW CP 1464	310 x 230 x 180	6	50 \$

JUNCTION BOXES |

TRANSPARENT COVERS with Knock Outs

صناديق التوصيل

أغطية شفافة مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

Technical Characteristic

- Ral 7035 Grey
- Impact Resistant
- With Press-fit cover
- Made of ABS; cover is made of polycarbonate
- Knock-Out Entries
- Operating Temperature: -25 °C to +60 °C
- Stainless steel screws

المواصفات الفنية

- اللون رال 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من ABS، الغطاء مصنوع من البولي كربونات
- مداخل مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط
- درجة حرارة التشغيل من -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
- مسامير فولاذية مقاومة للصدأ



Junction Boxes With Knock Outs

صناديق التوصيل مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x ر (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1451	150 x 110 x 70	9	11,8 \$
NEW CP 1452	190 x 145 x 80	10	13,8 \$
NEW CP 1453	250 x 200 x 90	12	18,4 \$
NEW CP 1454	310 x 230 x 130	6	25,5 \$



Junction Boxes - Deeper

صناديق توصيل - أعمق

With Knock Outs

مع ثقوب قابلة للفتح بالضغط

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x ر (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1471	150 x 110 x 140	16	18,5 \$
NEW CP 1472	190 x 145 x 140	10	27,5 \$
NEW CP 1473	250 x 200 x 160	6	33,8 \$
NEW CP 1474	310 x 230 x 180	6	46 \$

JUNCTION BOXES |

TRANSPARENT COVERS with Blank Sides

صناديق التوصيل

أغطية شفافة مع حواف فارغة

Technical Characteristics

- Rel 7035 Grey
- Impact Resistant
- With Press-fit cover
- Made of ABS, cover is made of polycarbonate
- Screwed Cover
- Operating Temperature: -25 °C to +60 °C
- Smooth Sides and plain blank cover

المواصفات الفنية

- النوع: رالي 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من ABS، الغطاء مصنوع من البولي كربونات
- غطاء مسمك براغي
- درجة حرارة التشغيل: -25 °C إلى +60 °C
- غطاء أملس مع حواف مستوية



Transparent Door
choices for
different color

بوابات شفافة
لألوان مختلفة

Junction Boxes Blank Sides

صناديق توصيل بحواف فارغة

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x أ (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1131	150 x 110 x 70	9	11,8 \$
CP 1142	190 x 145 x 80	10	13,8 \$
CP 1143	250 x 200 x 90	12	18,4 \$
CP 1144	310 x 230 x 130	6	25,5 \$
CP 1145	400 x 300 x 130	6	48,3 \$



Junction Boxes - Deeper

صناديق توصيل - أعمق

Blank Sides

حواف فارغة

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x أ (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
NEW CP 1161	150 x 110 x 140	16	18,5 \$
NEW CP 1162	190 x 145 x 140	10	27,5 \$
NEW CP 1163	250 x 200 x 160	6	33,8 \$
NEW CP 1164	310 x 230 x 180	6	46 \$

Mounting Plate

صفحة التركيب

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x أ (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 2042	200 x 155	10	3,85 \$
CP 2043	260 x 210	10	5,4 \$
CP 2044	320 x 240	10	7,4 \$
CP 2045	400 x 300	10	11,5 \$



WATERTIGHT BOARDS

الواح لمسد المياه

Watertight Boards in thermoplastic material for protection devices for residential, commercial and industrial areas.
إن الواح سد المياه الموجودة في المواد التيرمو بلاستيكية هي لغرض حماية الاجهزة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.



Boards are included with galvanized mounting plate
الوحات مشمولة مع صفيح التركيب المعطى

Blank Door

باب اقفول

Technical Characteristic

- | Ral 7035 grey
- | Impact Resistant
- | With press-fit cover
- | Made of ABS
- | Including 1,20mm Mounting plate

المواصفات الفنية

- | اللون رال 7035 رمادي
- | مقاوم للصدمات
- | مع غطاء الضغط
- | مصنوع من الـ ABS
- | يتضمن 1,20 ملم صفيحة التركيب

Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الطول x الارتفاع x العمق	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5001	210 x 280 x 130	1	27 \$
CP 5002	250 x 330 x 130	1	29 \$
CP 5003	300 x 400 x 165	1	40 \$
CP 5003D	300 x 400 x 195	1	45,5 \$
CP 5004	400 x 500 x 175	1	61,5 \$
CP 5005	400 x 600 x 200	1	69 \$
CP 5007	350 x 500 x 195	1	59 \$



Adjustable mounting plate
لوحة تصادق قابلة للتعديل

Blank Door

باب اقفول

Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الطول x الارتفاع x العمق	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5008	500 x 600 x 220	1	122 \$
CP 5006	500 x 700 x 245	1	145 \$
CP 5009	600 x 800 x 260	1	218 \$

Assembled Plastic Board

مجموع مع سطح بلاستيكي

Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الطول x الارتفاع x العمق	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة
CP6041	300 x 400 x 165	2Triph.4Monoph Socket	1
CP6042	300 x 400 x 165	4Triph.6Monoph.Socket	1
CP6043	400 x 500 x 175	6Triph.6Monoph.Socket	1



WATERTIGHT BOARDS

الواح لمسد المياه

Watertight Boards in thermoplastic material for protection devices for residential, commercial and industrial areas.
ان الواح لمسد المياه الموجودة في المواد التيرمو بلاستيكية هي لغرض حماية الاجهزة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.

Transparent Door

باب شفاف

المواصفات الفنية

Technical Characteristic

- Ral 7035 grey
- Impact Resistant
- With press-fit cover
- Made of ABS, cover is made of polycarbonate
- Including 1,20mm Mounting plate

- اللون رال 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من الـ ABS الغطاء مصنوع من البولي كربونات
- يتضمن 1.20 ملم صفيحة تركيب



Boards are included with galvanized mounting plate
الواح متاملة مع صفيحة التركيب المعطاة

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x س (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5011	210 x 280 x 130	1	34 \$
CP 5012	250 x 330 x 130	1	38 \$
CP 5013	300 x 400 x 165	1	49 \$
CP 5013D	300 x 400 x 195	1	53 \$
CP 5014	400 x 500 x 175	1	84,5 \$
CP 5015	400 x 600 x 200	1	90 \$
CP 5017	350 x 500 x 195	1	66,5 \$



Transparent Door

باب شفاف

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x س (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5018	500 x 600 x 220	1	165 \$
CP 5016	500 x 700 x 245	1	191,5 \$
CP 5019	600 x 800 x 260	1	300 \$

For Different Applications

للتطبيقات المختلفة

Commercial Areas
المساحات التجارية



WATERTIGHT DISTRIBUTION BOARDS

Installation of Modular and Boxed Dives up to 160A, in wide range possibilities.

الواح توزيع عازلة للمياه
تركيب مفاتيح ذات صناديق ووحدات لدية
A160 مع مدى واسع من الإمكانيات.



Blank Door

بابه اخوي

Technical Characteristic

- Installed panels with Din Rail fixing
- Door with 180° opening

المواصفات الفنية

- لوحدات مضمومة مع تثبيت دين ريل
- باب قابل للفتح بزاوية 180°

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * هـ * عمق	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5101	210 x 280 x 130	8M (1 x 8M)	1	42 \$
CP 5102	250 x 330 x 130	18M (2 x 9M)	1	51,5 \$
CP 5103	300 x 400 x 165	24M (2 x 12M)	1	65 \$
CP 5104	400 x 500 x 175	54M (3 x 18M)	1	99 \$
CP 5105	400 x 600 x 200	60M (3 x 20M)	1	115 \$
CP 5106	500 x 700 x 245	88M (4 x 22M)	1	256 \$
CP 5107	350 x 500 x 195	45M (3 x 15M)	1	96 \$



Transparent Door

بابه شفاف

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * هـ * عمق	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5111	210 x 280 x 130	8M (1 x 8M)	1	50 \$
CP 5112	250 x 330 x 130	18M (2 x 9M)	1	61 \$
CP 5113	300 x 400 x 165	24M (2 x 12M)	1	73 \$
CP 5114	400 x 500 x 175	54M (3 x 18M)	1	115 \$
CP 5115	400 x 600 x 200	60M (3 x 20M)	1	130 \$
CP 5116	500 x 700 x 245	88M (4 x 22M)	1	292 \$
CP 5117	350 x 500 x 195	45M (3 x 15M)	1	111 \$



Complementary Items

مكملات

Panels With Din Rail Fixing

لوحدات مع تثبيت دين ريل

Code رمز	Description وصف
CP 4121	8M (1x8M) for 210x280mm. Boards
CP 4122	18M (2x9M) for 250x330mm. Boards
CP 4123	24M (2x12M) for 300x400mm. Boards
CP 4124	54M (3x18M) for 400x500mm. Boards
CP 4125	60M (3x20M) for 400x600mm. Boards
CP 4126	88M (4x22M) for 500x700mm. Boards
CP 4127	45M (3x15M) for 350x500mm. Boards
CP 4983	Perforated DIN RAIL 1 mt.
CP 4985	Flat DIN RAIL 1 mt.

WATERTIGHT DISTRIBUTION BOARDS

Installation for system components controlling the consumption of electricity in a safety way.

لوحات توزيع مقاومة للماء

لأسامة التحكم بصرفيات الكهرباء لتركيب مكونات المنظومة المستخدمة



Blank Door

Technical Characteristic

- Installed panels with Din Rail Fixing
- Suitable for Electrical Meters

باب أجوف

المواصفات الفنية

- لوحة مضمونة مع مثبت الدين
- مناسبة للأجهزة الكهربائية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5201	250 x 330 x 130	1 Mnph.Met. 2M	1	51 \$
CP 5202	300 x 400 x 165	1 Mnph.Met. 15M	1	63 \$
CP 5203	400 x 500 x 175	1 Triph. Met. 6M	1	97 \$
CP 5204	400 x 600 x 200	1 Triph. Met. 20M	1	111 \$



Transparent Door

باب شفاف

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5211	250 x 330 x 130	1 Mnph.Met. 2M	1	60 \$
CP 5212	300 x 400 x 165	1 Mnph.Met. 15M	1	69 \$
CP 5213	400 x 500 x 175	1 Triph. Met. 6M	1	115 \$
CP 5214	400 x 600 x 200	1 Triph. Met. 20M	1	125 \$



For Different Applications

للتطبيقات المختلفة

Commercial Areas
المساحات التجارية



Telephone Board (With Frame) (لوحة هواتف (مع إطار)

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x س (ملم)	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5402	250 x 330 x 130	50 Pairs	1	35 \$
CP 5403	300 x 400 x 165	100 Pairs	1	50 \$
CP 5404	400 x 500 x 175	300 Pairs	1	85 \$
CP 5405	400 x 600 x 200	400 Pairs	1	100 \$
CP 5406	500 x 700 x 245	500 Pairs	1	184 \$
CP 5407	350 x 500 x 195	200 Pairs	1	73 \$



Telephone Board (With Frame and Module) (لوحة هواتف (مع إطار ووحدات قياس)

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x س (ملم)	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5412	250 x 330 x 130	50 Pairs	1	46,5 \$
CP 5413	300 x 400 x 165	100 Pairs	1	75 \$
CP 5414	400 x 500 x 175	300 Pairs	1	163 \$
CP 5415	400 x 600 x 200	400 Pairs	1	205 \$
CP 5416	500 x 700 x 245	500 Pairs	1	315 \$
CP 5417	350 x 500 x 195	200 Pairs	1	126,5 \$



Frames and Modules (الإطارات والوحدات)

Code رمز	Description of Product وصف المنتج	Fiyat سعر
CP 5430	Telephone Disconnection Module	2,7 \$
CP 5431	Telephone Connection Module	3 \$
CP 5432	Frame	0,95 \$



Technical Characteristic

- 100% carrying convenience
- White-grey board
- Can be cut for any application
- Rustproof
- Insulating and dielectric
- Acidproof
- Durable against ultraviolet rays, water
- Cleaning convenient

المواصفات الفنية

- جاذبية 100%
- لوحة بيضاء - رمادية
- يمكن قصها لأي تطبيق
- مقاوم للصدأ
- عازل كهربائي
- مقاوم للأحماض
- متانة ضد الأشعة فوق البنفسجية والماء
- سهولة التنظيف

Marine Board

لوحدات البحر

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x هـ x عمق	Pack حزمة
CP 9090	430 x 890 x 180	1



Distribution Board For Construction Site

6 Socket, 34 MCB

لوحة توزيع لمساحة العمل الموقعي بـ 6 مقابس، 34 أم سي بي

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x هـ x عمق	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5501	400 x 600 x 200	Blank Door	1	163 \$
CP 5511	400 x 600 x 200	Transparent Door	1	207 \$

Distribution Board For Construction Site

1 Triph. Meter, 8 Sockets, 16 MCB

لوحة توزيع لمساحة العمل الموقعي مع العداد المتكثري، 8 مقابس، 16 أم سي بي

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x هـ x عمق	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 5502	500 x 700 x 245	Blank Door	1	237,5 \$
CP 5512	500 x 700 x 245	Transparent Door	1	303 \$




EMPTY ALUMINIUM MODULES

وحدات الألمنيوم مجوفة

Empty Modules For Socket

وحدات مجوفة للمقابس

Code رمز	Dimension W x H x D (mm) الأبعاد ل x هـ x عمق	Modules
CP 8000	75 x 290 x 45	4 M
CP 8001	75 x 380 x 45	6 M
CP 8002	75 x 470 x 45	8 M
CP 8003	75 x 560 x 45	10 M
CP 8004	75 x 650 x 45	12 M
CP 8005	75 x 740 x 45	14 M
CP 8006	75 x 830 x 45	16 M





Empty Distribution Board (With Angle)

لوحة توزيع فارغة (مع زاوية)

Code رمز	Dimension LxHxD (mm) الأبعاد ل * ع * د (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 6000	125 x 230 x 77	6M	14	10,5 \$
CP 6001	220 x 300 x 77	11M	14	22 \$



Empty Distribution Board (Plain)

لوحة توزيع فارغة (مستوية)

Code رمز	Dimension LxHxD (mm) الأبعاد ل * ع * د (ملم)	Din Modules وحدات دين	Fiyat سعر
CP 6005	170 x 350 x 100	6M	10,5 \$
CP 6006	220 x 300 x 100	11M	17 \$
CP 6007	240 x 460 x 100	12M	22 \$



Empty Distribution Board (Plain)

لوحة توزيع فارغة (مستوية)

Code رمز	Dimension LxHxD (mm) الأبعاد ل * ع * د (ملم)	Din Modules وحدات دين	Fiyat سعر
CP 6010	125 x 230 x 77	6M	10,5 \$
CP 6011	125 x 350 x 77	6M	21 \$
CP 6012	125 x 460 x 77	6M	25,3 \$



Empty Distribution Board (With Angle)

لوحة توزيع فارغة (مع زاوية)


Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * ه * د (ملم)	Accessories Supplied المعدات المرفقة
CP 6020	125 x 230 x 100	2 Socket 2P 16A 230V IP44 , 1 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6021	230 x 300 x 120	2 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6022	230 x 300 x 120	4 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44



Empty Distribution Board (Plain)

لوحة توزيع فارغة (مستوية)

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * ه * د (ملم)	Accessories Supplied المعدات المرفقة
CP 6024	170 x 350 x 100	7 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6025	220 x 300 x 120	2 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6026	220 x 300 x 120	4 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6030	125 x 230 x 77	2 Socket 2P 16A 230V IP44 , 1 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6031	125 x 350 x 77	2 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6032	125 x 350 x 77	4 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44



Empty Distribution Board (Plain)

لوحة توزيع فارغة (مستوية)

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل * ه * د (ملم)	Accessories Supplied المعدات المرفقة
CP 6035	125 x 230 x 77	4 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6036	125 x 350 x 77	6 Socket 2P 16A 230V IP44 , 3 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6037	125 x 460 x 77	8 Socket 2P 16A 230V IP44 , 4 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6038	125 x 230 x 77	5 Socket 2P 16A 230V IP44 , 1 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6039	125 x 350 x 77	7 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44
CP 6040	125 x 460 x 77	10 Socket 2P 16A 230V IP44 , 2 Socket 3P+N+E 16A 380V IP44

DISTRIBUTION BOARDS

High installation versatility, alt for outdoor applications and in technical areas.



Surface Mounting

Technical Characteristic

- Ral 91602 soft white
- Impact Resistant
- Degree of Protection IP 40
- Manufactured in polycarbonate raw material
- Including terminal block
- Hinged door which open more than 90°
- Smoke Transparent Door
- Choice for Blank Door
- Resistant to Chemical and weathering agents

التركيب على الوجه

المواصفات الفنية

- رالي 91602 ناعم
- مقاوم للصدمات
- درجة الحماية IP 40
- مصنوع من مادة البولي كربونات الخام
- شامل نقطة توصيل
- باب مفصلي يفتح أكثر من 90 درجة
- باب شفاف دخان
- اختيار لـ باب فارغ
- مقاوم للمواد الكيميائية والعوامل الجوية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CBU 905	150 x 180 x 100	5 M	24	7,2 \$
CBU 908	200 x 180 x 100	8 M	24	8,5 \$
CBU 912	310 x 190 x 100	12 M	12	11,5 \$
CBU 924	310 x 380 x 100	24 M	12	21,5 \$
CBU 945	330 x 465 x 100	45 M	10	27,5 \$

Without Cover Version

نسخة بدون غطاء

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
ESU 1011	30 x 140 x 60	1 M	140	0,95 \$

Without Cover Version

نسخة بدون غطاء

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
ESU 1012	50 x 140 x 60	2 M	100	1,16 \$

Without Cover Version

نسخة بدون غطاء

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
ESU 1034	80 x 140 x 60	4 M	56	1,65 \$
ESU 1035	120 x 140 x 60	8 M	8	3,35 \$

DISTRIBUTION BOARDS

High installation versatility, all for outdoor applications and in technical areas.

لوحدات التوزيع

قابل للتغييرات العلوية أثناء التركيب في التنفيذ الخارجي والمساحات التقنية



Flush Mounting

Technical Characteristic

- Ral 7035 grey
- Impact Resistant
- Degree of Protection IP 40
- Manufactured in polycarbonate raw material
- Including terminal block
- Hinged door which open more than 90°
- Smoked Transparent Door
- Choice for Blank Door
- Resistant to Chemical and weathering agents

تركيب تحت اللباس

المواصفات الفنية

- رالي 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- درجة الحماية IP 40
- مصنوع من مادة البولي كربونات الخام
- شامل كتلة الترمينال
- باب مفصلي يفتح أكثر من 90 درجة
- باب شفاف ضبابي
- اختيار الباب الفارغ
- مقاوم للمواد الكيميائية والعوامل الجوية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CBA 905	150 x 140 x 60	5 M	24	7,2 \$
CBA 908	210 x 170 x 90	8 M	24	8,5 \$
CBA 912	290 x 170 x 90	12 M	12	11,5 \$
CBA 924	310 x 350 x 90	24 M	12	21,5 \$



Terminal Blocks

الكتل الترمينالية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 904	24 Modules	With Screws	50	8 \$



Flush Mounting

Technical Characteristic

- Ral 7035 grey
- Impact Resistant
- Degree of Protection IP 40
- Manufactured in polycarbonate raw material
- Including terminal block
- Hinged door which open more than 90°
- Smoked Transparent Door
- Choice for Blank Door
- Resistant to Chemical and weathering agents

تركيب تحت اللباس

المواصفات الفنية

- رالي 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- درجة الحماية IP 40
- مصنوع من مادة البولي كربونات الخام
- شامل كتلة الترمينال
- باب مفصلي يفتح أكثر من 90 درجة
- باب شفاف ضبابي
- اختيار الباب الفارغ
- مقاوم للمواد الكيميائية والعوامل الجوية

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CBA 936	310 x 480 x 90	36 M	10	27,5 \$

Blank Door

باب فارغ

Technical Characteristic

- Ral 7035 grey
- Impact Resistant
- Degree of Protection IP 65
- With press-fit cover
- Manufactured in polyester reinforced with fiberglass
- Including 1,20mm. Mounting plate
- Hinged door which open more than 90°
- Excellent resistant against corrosive ambient
- It's possible to install on the wall, ground or over bases supporting

المواصفات الفنية

- رال 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- درجة الحماية IP 65
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من مادة البوليستر المدعوم بالليفز الزجاجية
- يشمل صفيحة التركيب 1,20 ملم
- باب مفصلي يفتح أكثر من 90 درجة
- مقاومة ممتازة ضد التآكل
- إمكانية التركيب على الجدران والأرضيات والتركيبات الداعمة

Code	Dimension L x H x D (mm)	Pack	Fiyat
الرمز	الابعاد ل * هـ * د (مليمتر)	حزمة	سعر
CP 501	300 x 200 x 150	1	30 \$
CP 503	250 x 300 x 155	1	33,8 \$
CP 504	300 x 400 x 180	1	47,5 \$
CP 505	400 x 500 x 190	1	69 \$
CP 506	400 x 600 x 200	1	76,5 \$
CP 507	500 x 800 x 255	1	161 \$
CP 508	500 x 800 x 285	1	176,5 \$
CP 511	750 x 1000 x 300	1	730 \$

Boards are included with galvanized mounting plate
اللوحات مضمونة مع صفائح التركيب المغطاة

Plexiglass Door

باب من زجاج البلكسي

Technical Characteristic

- Ral 7035 grey
- Impact Resistant
- Degree of Protection IP 65
- With press-fit cover
- Manufactured in polyester reinforced with fiberglass
- Including 1,20mm. Mounting plate
- Hinged door which open more than 90°
- Excellent resistant against corrosive ambient
- It's possible to install on the wall, ground or over bases supporting

المواصفات الفنية

- رال 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- درجة الحماية IP 65
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من مادة البوليستر المدعوم بالليفز الزجاجية
- يشمل صفيحة التركيب 1,20 ملم
- باب مفصلي يفتح أكثر من 90 درجة
- مقاومة ممتازة ضد التآكل
- إمكانية التركيب على الجدران والأرضيات والتركيبات الداعمة

Code	Dimension L x H x D (mm)	Pack	Fiyat
الرمز	الابعاد ل * هـ * د (مليمتر)	حزمة	سعر
CP 522	300 x 400 x 180	1	77 \$
CP 523	400 x 500 x 190	1	107 \$
CP 524	400 x 600 x 200	1	123 \$
CP 525	500 x 800 x 285	1	222 \$

Polyester Distribution Boards

لوحات التوزيع البوليمستر



IP
65

Technical Characteristic

- Ral 7035 grey
- Impact Resistant
- Degree of Protection IP 65
- With press-fit cover
- Manufactured in polyester reinforced with fiberglass
- Including 1,20mm Mounting plate
- Hinged door which open more than 90°
- Excellent resistant against corrosive ambient
- It's possible to install on the wall, ground or over bases supporting.

المواصفات الفنية

- RAL 7035 رمادي
- مقاوم للصدمات
- درجة الحماية IP 65
- مع غطاء الضغط
- مصنوع من سلك البوليمستر المعزز بالزجاج
- يشمل لوحة التثبيت 1,20 ملم
- باب مفصلي يفتح أكثر من 90 درجة
- مقاومة ممتازة ضد التآكل
- ممكنية التركيب على الجدران أو الأرضيات أو القواعد الداعمة

Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 530	300 x 400 x 180	10 M	1	88 \$
CP 531	400 x 500 x 190	30 M (2x15)	1	118 \$
CP 532	400 x 600 x 200	45 M (3x15)	1	192 \$
CP 533	500 x 800 x 285	60 M (4x15)	1	257 \$
CP 534*	400 x 600 x 200		1	180 \$

* Triphase meter boards for construction site.

لوحات عداد بثلاث مراحل لموقع العمل



Water Meter Board

Can Be Flush Mounted or Wall Mounted

لوحة عداد الماء

يمكن التركيب تحت السطح أو على الجدار

Code الرمز	Dimension L x H x D (mm) الأبعاد ل x ط x عمق (ملم)	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP 672	305 x 640 x 220	1	76,5 \$



Monophase Meter Boards

لوحات القياس احادية المرحلة

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack سعر	Fiyat سعر
NEW CP 5300	170 x 350 x 100	1 Mnph.Met. 5M	5	25,5 \$
NEW CP 5301	170 x 350 x 140	1 Mnph.Met. 5M	5	28 \$



Triphase Meter Boards

لوحة قياس بثلاث مراحل

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack سعر	Fiyat سعر
NEW CP 5310	240 x 460 x 132	1 Trph.Met. 9M	4	50 \$

Polyester Triphase Meter Boards

لوحة قياس بوليستر بثلاث مراحل

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack سعر	Fiyat سعر
CP 535	280 x 550 x 200	1 Trph.Met. 8M	1	73 \$
CP 535E**	280 x 550 x 200	1 Trph.Met. 8M	1	73 \$

** For electronic meter



Polyester Monophase Meter Boards

لوحة قياس بوليستر بمراحل

Code رمز	Dimension L x H x D (mm) الابعاد ل x ع x س (ملم)	Din Modules وحدات دين	Pack سعر	Fiyat سعر
CP 537	190 x 370 x 180	1 Mnph.Met. 2M	1	34,5 \$
CP 537E**	190 x 370 x 180	1 Mnph.Met. 2M	6	34,5 \$

** For electronic meter

** للميزان الالكتروني





Manifold Cases German Model

خزانة التجميع موديل الماني

Technical Characteristic

| Flush mounted

المواصفات الفنية

| تركيب تحت السطح

Code رمز	Dimension (L x H x D)mm الابعاد (ل x ع x د) (ملليمتر)	Fiyat سعر
CP 7001	400 x 700 x 110	81 \$
CP 7002	600 x 700 x 110	92 \$
CP 7003	800 x 700 x 110	111 \$
CP 7004	1000 x 700 x 110	138 \$



Manifold Cases German Model

خزانة التجميع موديل الماني

Technical Characteristic

| Wall mounted

المواصفات الفنية

| تركيب على الحائط

Code رمز	Dimension (L x H x D)mm الابعاد (ل x ع x د) (ملليمتر)	Fiyat سعر
CP 7011	400 x 700 x 110	81 \$
CP 7012	600 x 700 x 110	92 \$
CP 7013	800 x 700 x 110	111 \$
CP 7014	1000 x 700 x 110	138 \$



Manifold Cases Eko Model

خزانة تجميع موديل ايكو


Technical Characteristic

| Flush mounted

المواصفات الفنية

| تركيب تحت السطح


Code رمز	Dimension (L x H x D)mm الابعاد (ل x ع x د) (ملليمتر)	Fiyat سعر
CP 7021	400 x 700 x 110	61 \$
CP 7022	600 x 700 x 110	77 \$
CP 7023	800 x 700 x 110	92 \$



Manhole Boxes 200 x 200 x 200

غرف المنهول 200x200x200


Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP202020	Manhole Box with blank grey cover 4 ways out	1	11,5 \$
CP202021	Manhole Box without cover 4 ways out	1	9,2 \$
CP202023	Grey blank cover	1	3,7 \$
CP202024	Grey gridded cover	1	4,5 \$
CP202025	Green blank cover	1	3,7 \$
CP202026	Green gridded cover	1	4,5 \$



Manhole Boxes 300 x 300 x 300

غرف المنهول 300x300x300


Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP303030	Manhole Box with blank grey cover 4 ways out	1	25,5 \$
CP303031	Manhole Box without cover 4 ways out	1	19 \$
CP303034	Grey blank cover	1	10 \$
CP303035	Grey gridded cover	1	11 \$
CP303036	Green blank cover	1	10 \$
CP303037	Green gridded cover	1	11 \$



Manhole Boxes 300 x 300 x 300

غرف المنهول 300x300x300


Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP303032	Manhole Box with blank grey cover 6 ways out	1	30,6 \$
CP303033	Manhole Box without cover 6 ways out	1	23 \$



Manhole Boxes 400 x 400 x 400

400x400x400 غرف المنهول


Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP404040	Manhole Box with blank grey cover 4 ways out	1	56,3 \$
CP404041	Manhole Box without cover 4 ways out	1	32,2 \$
CP404044	Grey blank cover	1	28,8 \$
CP404045	Grey gridded cover	1	30,6 \$
CP404046	Green blank cover	1	28,8 \$
CP404047	Green gridded cover	1	30,6 \$



Manhole Boxes 400 x 400 x 400

400x400x400 غرف المنهول


Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP404042	Manhole Box with blank grey cover 6 ways out	1	63,6 \$
CP404043	Manhole Box without cover 6 ways out	1	38,3 \$



Manhole Boxes 360 x 260 x 320

320x260x360 غرف المنهول


Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP362632	Manhole Box with blank grey cover 6 ways out	1	22 \$
CP362633	Manhole Box without cover 6 ways out	1	46 \$
CP362634	Grey blank cover	1	24,5 \$
CP362635	Grey gridded cover	1	24,5 \$
CP362636	Green blank cover	1	33,4 \$
CP362637	Green gridded cover	1	33,4 \$



Manhole Boxes 550 x 550 x 500

500x550x550 غرف المنهول

Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP555550	Manhole Box with blank grey cover 4 ways out	1	153 \$
CP555551	Manhole Box without cover 4 ways out	1	84,5 \$
CP555554	Grey blank cover	1	80,5 \$
CP555555	Grey gridded cover	1	80,5 \$
CP555556	Green blank cover	1	80,5 \$
CP555557	Green gridded cover	1	80,5 \$



Manhole Boxes 550 x 550 x 500

500x550x550 غرف المنهول

Code رمز	Description وصف	Pack حزمة	Fiyat سعر
CP555552	Manhole Box with blank grey cover 10 ways out	1	176,5 \$
CP555553	Manhole Box without cover 10 ways out	1	103,5 \$





Metal Cable Carrier

حامل كابل معدني

Code رسم	Product المنتج	Cable الكابل	Mt متر	Fiyat سعر
CP 001	3 Monophase Socket	Empty	Empty	46 \$
CP 002	3 Monophase Socket	3x1	25mt.	99,5 \$
CP 003	3 Monophase Socket	3x1	35mt.	115 \$
CP 004	3 Monophase Socket	3x1	50mt.	138 \$
CP 005	3 Monophase Socket	3x1.5	25mt.	115 \$
CP 006	3 Monophase Socket	3x1.5	35mt.	138 \$
CP 007	3 Monophase Socket	3x1.5	50mt.	170 \$
CP 008	3 Monophase Socket	3x2.5	25mt.	153 \$
CP 009	3 Monophase Socket	3x2.5	35mt.	188 \$
CP 010	3 Monophase Socket	3x2.5	50mt.	245 \$

Metal Cable Carrier

حامل كابل معدني

Code رسم	Product المنتج	Cable الكابل	Mt متر	Fiyat سعر
CP 011	2Mnph. 1Triph. Socket	Empty	Empty	55 \$
CP 012	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	25mt.	155 \$
CP 013	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	35mt.	187 \$
CP 014	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	50mt.	239 \$
CP 015	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	25mt.	203 \$
CP 016	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	35mt.	253 \$
CP 017	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	50mt.	334 \$
CP 018	2Mnph. 1Triph. Socket	4x4	25mt.	283,5 \$
CP 019	2Mnph. 1Triph. Socket	4x4	35mt.	368 \$
CP 020	2Mnph. 1Triph. Socket	4x4	50mt.	502 \$

Metal Cable Carrier

حامل كابل معدني

Code رسم	Product المنتج	Cable الكابل	Mt متر	Fiyat سعر
CP 021	2Mnph. 1Triph. Socket	Empty	Empty	61 \$
CP 022	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	50mt.	244 \$
CP 023	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	75mt.	311 \$
CP 024	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	50mt.	339 \$
CP 025	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	75mt.	478 \$
CP 026	2Mnph. 1Triph. Socket	4x4	50mt.	506 \$
CP 027	2Mnph. 1Triph. Socket	4x4	75mt.	728 \$
CP 028	2Mnph. 2Triph. Socket	Wheels	Wheels	158 \$
CP 029	2Mnph. 2Triph. Socket	4x1.5	100mt.	264,5 \$
CP 030	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	100mt.	674,5 \$
CP 031	2Mnph. 2Triph. Socket	4x4	50mt.	582,5 \$
CP 032	2Mnph. 2Triph. Socket	4x4	75mt.	797 \$

Plastic Cable Carrier

حامل كابل بلاستيكي

Code رسم	Product المنتج	Cable الكابل	Mt متر	Fiyat سعر
CP 058	4 Monophase Socket	3x1	1.5mt.	21,5 \$
CP 059	4 Monophase Socket	3x1	2mt.	23 \$
CP 060	4 Monophase Socket	3x1	3mt.	24,5 \$
CP 061	4 Monophase Socket	3x1	5mt.	26 \$
CP 062	4 Monophase Socket	3x1.5	1.5mt.	23 \$
CP 063	4 Monophase Socket	3x1.5	2mt.	24,5 \$
CP 064	4 Monophase Socket	3x1.5	3mt.	26 \$
CP 065	4 Monophase Socket	3x1.5	5mt.	29 \$
CP 066	4 Monophase Socket	3x1	7mt.	30,5 \$
CP 067	4 Monophase Socket	3x1	10mt.	32 \$
CP 068	4 Monophase Socket	3x1.5	7mt.	34,5 \$
CP 069	4 Monophase Socket	3x1.5	10mt.	37 \$
CP 070	4 Monophase Socket	3x1	20mt.	63 \$
CP 071	4 Monophase Socket	3x1	25mt.	69 \$
CP 072	4 Monophase Socket	3x1	35mt.	88 \$
CP 073	4 Monophase Socket	3x1	50mt.	109 \$
CP 074	4 Monophase Socket	3x1.5	20mt.	75 \$
CP 075	4 Monophase Socket	3x1.5	25mt.	88 \$
CP 076	4 Monophase Socket	3x1.5	35mt.	107 \$
CP 077	4 Monophase Socket	3x1.5	50mt.	138 \$
CP 078	4 Monophase Socket	3x2.5	20mt.	98 \$
CP 079	4 Monophase Socket	3x2.5	25mt.	115 \$
CP 080	4 Monophase Socket	3x2.5	35mt.	153 \$
CP 081	4 Monophase Socket	3x2.5	50mt.	207 \$
CP 082	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	20mt.	63 \$
CP 083	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	25mt.	73 \$
CP 084	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	35mt.	126 \$
CP 085	2Mnph. 1Triph. Socket	4x1.5	50mt.	164 \$
CP 086	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	15mt.	93,5 \$
CP 087	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	20mt.	113,5 \$
CP 088	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	25mt.	135 \$
CP 089	2Mnph. 1Triph. Socket	4x2.5	35mt.	179,5 \$
CP 090	4 Monophase Socket Small	Without Cable		24,5 \$
CP 091	4 Monophase Socket Big	Without Cable		27 \$
CP 092	2Mnph. 1Triph. Socket Small	Without Cable		27,5 \$
CP 093	2Mnph. 1Triph. Socket Big	Without Cable		29 \$

SERVO ELECTRONIC VOLTAGE STABILIZER

Please contact with us for micro controlled stabilizer.

سيرفو الكترونيك موازن الفولتية

يرجى الاتصال بنا للحصول على موازن ثنائي الفولتية



Monophase Servo Electronic Voltage Stabilizer

سيرفو الكترونيك مقبس احادي موازن الفولتية

Technical Characteristic

| Input : 150/250V
| Output: 220V

المواصفات الفنية

| المدخل : 150/250 فولت
| المخرج : 220 فولت

Code رمز	Power (KVA) القدرة (كيلو وات)	Characteristic of Product مميزات المنتج		
CR 2100	1	Monophase Servo Elect.	57,5	406 \$
CR 2101	2	Monophase Servo Elect.	76,5	444,5 \$
CR 2102	3.5	Monophase Servo Elect.	84	506 \$
CR 2103	5	Monophase Servo Elect.	115	582,5 \$
CR 2104	7.5	Monophase Servo Elect.	130	674,5 \$
CR 2105	10	Monophase Servo Elect.	184	805 \$
CR 2106	15	Monophase Servo Elect.	222	958 \$
CR 2107	20	Monophase Servo Elect.	283,5	1.686,5 \$
CR 2108	25	Monophase Servo Elect.	345	1.801,5 \$
CR 2109	30	Monophase Servo Elect.	460	2.223 \$

Monophase Servo Electronic Voltage Stabilizer

سيرفو الكترونيك مقبس احادي موازن الفولتية

Technical Characteristic

| Input : 120/230V
| Output: 220V

المواصفات الفنية

| المدخل : 120/230 فولت
| المخرج : 220 فولت

Code رمز	Power (KVA) القدرة (كيلو وات)	Characteristic of Product مميزات المنتج		
CR 2175	1	Monophase Servo Elect.	57,5	460 \$
CR 2176	2	Monophase Servo Elect.	76,5	506 \$
CR 2177	3.5	Monophase Servo Elect.	84	598 \$
CR 2178	5	Monophase Servo Elect.	115	690 \$
CR 2179	7.5	Monophase Servo Elect.	130	843 \$
CR 2180	10	Monophase Servo Elect.	184	1.073 \$
CR 2181	15	Monophase Servo Elect.	222	1.725 \$
CR 2182	20	Monophase Servo Elect.	283,5	1.840 \$
CR 2183	25	Monophase Servo Elect.	345	2.300 \$
CR 2184	30	Monophase Servo Elect.	460	2.683 \$

Triphase Servo Electronic Voltage Stabilizer

سيرفو الكترونيك مقبس ثلاثي موازن الفولتية

Technical Characteristic

| Input : 275/480V
| Output: 380V

المواصفات الفنية

| المدخل : 275/480 فولت
| المخرج : 380 فولت

Code رمز	Power (KVA) القدرة (كيلو وات)	Characteristic of Product مميزات المنتج		
CR 2125	3	Triph. Servo Elect. V. St.	214,5	1.357 \$
CR 2126	6	Triph. Servo Elect. V. St.	214,5	1.472 \$
CR 2127	10.5	Triph. Servo Elect. V. St.	253	1.648 \$
CR 2128	15	Triph. Servo Elect. V. St.	268	1.801,5 \$
CR 2129	22.5	Triph. Servo Elect. V. St.	345	1.993 \$
CR 2130	30	Triph. Servo Elect. V. St.	444,5	2.376,5 \$
CR 2131	45	Triph. Servo Elect. V. St.	575	2.760 \$
CR 2132	60	Triph. Servo Elect. V. St.	651,5	4.293 \$
CR 2133	75	Triph. Servo Elect. V. St.	766,5	4.715 \$
CR 2134	100	Triph. Servo Elect. V. St.	1.073,5	6.286,5 \$
CR 2135	120	Triph. Servo Elect. V. St.	1.533	7.206,5 \$
CR 2136	150	Triph. Servo Elect. V. St.	1.916,5	7.973,5 \$

Triphase Servo Electronic Voltage Stabilizer

سيرفو الكترونيك مقبس ثلاثي موازن الفولتية

Technical Characteristic

| Input : 210/400V
| Output: 380V

المواصفات الفنية

| المدخل : 210/400 فولت
| المخرج : 380 فولت

Code رمز	Power (KVA) القدرة (كيلو وات)	Characteristic of Product مميزات المنتج		
CR 2201	3	Triph. Servo Elect. V. St.	214,5	1.533 \$
CR 2202	6	Triph. Servo Elect. V. St.	214,5	1.725 \$
CR 2203	10.5	Triph. Servo Elect. V. St.	253	1.916,5 \$
CR 2204	15	Triph. Servo Elect. V. St.	268	2.070 \$
CR 2205	22.5	Triph. Servo Elect. V. St.	345	2.530 \$
CR 2206	30	Triph. Servo Elect. V. St.	444,5	2.913 \$
CR 2207	45	Triph. Servo Elect. V. St.	575	4.446,5 \$
CR 2208	60	Triph. Servo Elect. V. St.	651,5	4.983 \$
CR 2209	75	Triph. Servo Elect. V. St.	766,5	6.516,5 \$
CR 2210	100	Triph. Servo Elect. V. St.	1.073,5	7.360 \$
CR 2211	120	Triph. Servo Elect. V. St.	1.533	8.241,5 \$
CR 2212	150	Triph. Servo Elect. V. St.	1.916,5	12.650 \$

GEWISS

DISTRIBUTOR PARTNER

شريك الموزع

The Integrated Electrical System

النظام الكهربائي المتكامل



 **legrand®**

DISTRIBUTOR PARTNER

شريك الموزع

GEWISS

DISTRIBUTOR

الموزع

legrand

PINAZO

elicient
aspiradores

EVTES

KONDAS



ÖZELİS PLASTİK

İnşaat, Nakliyat, San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

EXPORT DEPARTMENT قسم الاخراج

Beykent Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Gürpınar
Yolu, Keleş Plaza No:11 K:7 D:133/134

Büyükcçekmece - İstanbul / Turkey

Tel: +90 212 871 54 16

Fax: +90 212 871 54 17

info@ozelisplastik.com